SISTEMA / SYSTEM

CATERPILLAR - TRASTEEL TSJ

Compatible y adaptable al sistema J CATERPILLAR /
Compatible and adaptable for J CATERPILLAR system

DIENTES / TEETH
Penetration Elite - P

Trasteel ELITE

- Mayor Rendimiento / Better Perfomance
- Mayor Durabilidad / Longer Wear-life
- Mayor Penetración / Higher Penetration
- Autoafilante / Self Sharpening
- Diseño Elite / Elite Design
- Aleación De Alta Calidad / High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**TSJ-200-P**	1,4	144	59	18	**1U-3209**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J220	**TSJ-220-P**	2,2	190	70	24	**6Y-8229**	6Y-3224	6Y-3228 132-4762	8E-6259 133-0699
J250	**TSJ-250-P**	2,8	200	80	25	**9J-4259**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**TSJ-300-P**	4,2	230	92	28	**9J-4309**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**TSJ-350-P**	5,8	262	106	32	**9J-4359**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**TSJ-400-P**	9	290	119	37	**6Y-7409**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**TSJ-450-P**	11,2	315	135	40	**9W-8459**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**TSJ-550-P**	15,8	360	156	52	**9W-8559**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**TSJ-600-P**	29,3	410	193	58	**7I-7609**	6I-6604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**TSJ-700-P**	39	475	210	62	**4T-4709**	222-7700	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel ELITE

DIENTES / TEETH
Penetration HD Elite - PHD

- Mayor Rendimiento
  Better Perfomance
- Mayor Durabilidad
  Longer Wear-life
- Mayor Penetración
  Higher Penetration
- Autoafilante
  Self Sharpening
- Diseño Elite
  Elite Design
- Aleación De Alta Calidad
  High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**TSJ-200-PHD**	1,5	170	59	29	**1U-3202RC**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J220	**TSJ-220-PHD**	2,8	210	70	34	**6Y-3222RC**	6Y-3224	6Y-3228 132-4762	8E-6259 133-0699
J250	**TSJ-250-PHD**	3,5	220	79	38	**1U-3252RC**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**TSJ-300-PHD**	5,5	256	94	46	**183-5300** **1U-3302RC**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**TSJ-350-PHD**	7,5	284	107	52	**168-1359** **1U-3352RC**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**TSJ-400-PHD**	11	320	124	62	**168-1409** **7T-3402RC**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**TSJ-450-PHD**	14,6	350	140	73	**159-0459** **9W-8452RC**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**TSJ-550-PHD**	20,3	390	161	95	**159-0559** **9W-8552RC**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**TSJ-600-PHD**	38	454	198	110	**159-0607** **616-602RC**	6I-6604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**TSJ-700-PHD**	50	525	210	120	**171-1709**	222-7700	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707
J800	**TSJ-800-PHD**	77	590	240	135	**6I-8802RC**	6I-8804	102-0101 134-1808	101-2874 134-1809

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Tiger Elite - V

Trasteel ELITE

- Mayor Rendimiento
  Better Perfomance
- Mayor Durabilidad
  Longer Wear-life
- Mayor Penetración
  Higher Penetration
- Autoafilante
  Self Sharpening
- Diseño Elite
  Elite Design
- Aleación De Alta Calidad
  High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**TSJ-200-V**	1,3	165	59	6	**1U-3202TL**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J220	**TSJ-220-V**	2	200	70	7	**1U-3222TL**	6Y-3224	6Y-3228 132-4762	8E-6259 133-0699
J250	**TSJ-250-V**	2,6	220	80	7	**1U-3252TL**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**TSJ-300-V**	4,5	260	92	8	**1U-3302TL**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**TSJ-350-V**	6	285	106	8	**1U-3352TL**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**TSJ-400-V**	10	340	119	11	**7T-3402TL**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**TSJ-450-V**	12	365	135	15	**9W-8452TL**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**TSJ-550-V**	16	405	156	18	**9W-8552TL**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**TSJ-600-V**	30	490	193	19	**6I-6602TL**	6I-6604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**TSJ-700-V**	38	525	210	20	**4T-4702TL**	222-7700	9U-9616	4T-4707
J800	**TSJ-800-V**	62	620	242	24	-	6I-8804	102-0101 134-1808	101-2874 134-1809

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel ELITE

DIENTES / TEETH
Twin Tiger Elite - TU

- Mayor Rendimiento / Better Perfomance
- Mayor Durabilidad / Longer Wear-life
- Mayor Penetración / Higher Penetration
- Autoafilante / Self Sharpening
- Diseño Elite / Elite Design
- Aleación De Alta Calidad / High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**TSJ-200-TU**	1,5	170	59	85	**1U-3202TWL**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J220	**TSJ-220-TU**	2,3	200	70	-	**-**	6Y3224	6Y3228 132-4762	8E6259 133-0699
J250	**TSJ-250-TU**	3,3	220	80	105	**1U-3252TWL**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**TSJ-300-TU**	4,8	250	92	120	**1U-3302TWL**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**TSJ-350-TU**	6,5	280	106	134	**1U-3352TWL**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**TSJ-400-TU**	9,9	340	119	-	**7T-3402TWL**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**TSJ-450-TU**	14,3	360	135	175	**9W-8452TWL**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**TSJ-550-TU**	19,1	-	156	-	**9W-8552TWL**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**TSJ-600-TU**	33	-	193	-	**-**	-	-	-

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Penetration

.Trasteel COMMODITY

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**1U-3209**	1,2	150	56	27	**TSJ-200-P**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J220	**6Y-8229**	1,7	170	65	28	**TSJ-220-P**	6Y-3224	6Y-3228 132-4762	8E-6259 133-0699
J250	**9J-4259**	2,6	190	76	33	**TSJ-250-P**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**9J-4309**	3,5	218	88	38	**TSJ-300-P**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**9J-4359**	5,8	246	99	47	**TSJ-350-P**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**6Y-7409**	8,6	265	120	50	**TSJ-400-P**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**9W-8459**	10,4	290	132	53	**TSJ-450-P**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9W-8559**	14,8	330	158	66	**TSJ-550-P**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**7I-7609**	29,6	410	195	82	**TSJ-600-P**	6I-6604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**4T-4709**	38	425	205	90	**TSJ-700-P**	222-7700	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

DIENTES / TEETH
Symmetric Long - SYL

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**1U-3202SYL**	1,3	150	58	62	**TSJ-200-PHD**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J250	**1U-3252SYL**	3,1	218	76	82	**TSJ-250-PHD**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**1U-3302SYL**	5,5	235	88	86	**TSJ-300-PHD**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**1U-3352SYL**	7,6	270	104	102	**TSJ-350-PHD**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**7T-3402SYL**	11,2	300	122	118	**TSJ-400-PHD**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**9W-8452SYL**	13,5	325	132	130	**TSJ-450-PHD**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9W-8552SYL**	22	368	160	156	**TSJ-550-PHD**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**6I-6602SYL**	33	422	200	198	**TSJ-600-PHD**	6I-6604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Rock Chisel - RC

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**1U-3202RC**	1,3	-	-	-	**TSJ-200-PHD**	119-3204 119-3205	8E-6208	8E-6209
J220	**6Y-3222RC**	2,8	-	-	-	**TSJ-220-PHD**	6Y-3224	6Y-3228 132-4763	8E-6259 133-0699
J250	**1U-3252RC**	3,7	-	-	-	**TSJ-250-PHD**	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**1U-3302RC**	5,6	248	93	-	**TSJ-300-PHD**	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**1U-3352RC**	8,2	281	104	-	**TSJ-350-PHD**	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**7T-3402RC**	10,4	309	115	-	**TSJ-400-PHD**	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**9W-8452RC**	14,1	-	-	-	**TSJ-450-PHD**	8E-6464 159-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9W-8552RC**	23,5	-	-	-	**TSJ-550-PHD**	6I-6554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**6I-6602RC**	38,8	463	204	-	**TSJ-600-PHD**	6I-6604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**4T-4702RC**	48	-	-	-	**TSJ-700-PHD**	222-7700	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS

2 Straps Weld-On Adapters - STD

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**119-3204**	1,8	182	50	25	416 / 426	8E-6208	8E-6209
	119-3205	1,8	182	50	20	416 / 426	8E-6208	8E-6209
J220	**6Y-3224**	2,9	225	62	25	E200 / 205 / 206	-	8E-6259 133-0699
J250	**6Y3254**	4,2	250	65	25	214 / 312 / 314	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
	119-3253	4,2	256	84	32	214 / 312 / 314	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**3G-6304**	7,2	310	84	32	E200 / 215 / 219 / 312 / 315 / 320	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
	3G-6305	7,6	310	84	32	E200 / 215 / 219 / 312 / 315 / 320	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
	3G-6306	7,6	310	84	32	E200 / 215 / 219 / 312 / 315 / 320	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
	8E-9490	7,5	314	84	35	E200 / 215 / 219 / 312 / 315 / 320	9J-2308 132-4766	8E-6359 114-0359
J350	**3G-8354**	9,1	340	11	40	320 / 325	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
	6I-6354	8,8	350	92	40	320 / 325	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
	3G-8355	8,7	350	92	40	320 / 325	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
	3G-8356	8,7	350	92	40	320 / 325	8E-6358 114-0358	8E-8409 166-7409

(continua en página siguiente) / (continued on next page)

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

PORTADIENTES / ADAPTERS
2 Straps Weld-On Adapters - STD

(viene de página anterior) / (comes from previous page)

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J400	**6I-6404**	12,9	381	116	45	325 / 330	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
	6I-6405	13,5	381	116	45	325 / 330	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
	6I-6406	13,5	381	116	45	325 / 330	7T-3408 116-7408	8E-8469 107-3469
J460	**8E-6464**	20,6	420	122	50	330 / 336	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
	8E-6465	21	420	122	50	330 / 336	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
	8E-6466	21	420	122	50	330 / 336	8E-0468 114-0468	8E-5559 107-8559
J550	**6I-6554**	32	520	150	60	330 / 345	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
	6I-6555	33,5	520	150	60	330 / 345	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
	6I-6556	33,5	520	150	60	330 / 345	6Y-8558 107-3378	6I-6609 113-9609
J600	**6I-6604**	50,5	564	190	75	345 /350 / 365	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
	6I-6605	59,5	564	190	75	345 / 350 / 365	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
	6I-6606	59,5	564	190	75	345 / 350 / 365	6I-6608 113-9608	-
J800	**357-6516**	101	-	240	100	385 / 390	9U-9616 113-4708	101-2874

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS
Sólidos / Solid + Wear Cap

.Trasteel COMMODITY

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Figura Figure	Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J250	**6Y-3254HD**	4,2	-	-	26	1	214 / 312	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**3G-6304HD**	7,5	-	-	30	1	312 / 315 / 320	9J - 2308 132- 4766	8E - 6259 133 - 0699
J350	**6I-6354HD**	10,4	-	-	40	1	320 / 325	8E - 6358 114 - 0358	8E - 6359 114 - 0359
	3G-8354HD	9,1	-	-	40	1	320 / 325	8E - 6358 114 - 0358	8E - 6359 114 - 0359
J400	**6I-6404HD**	15,8	-	-	45	1	325 / 330	7T - 3408 116 - 7408	8E - 8409 166 - 7409
J460	**159-0464HD**	21,5	-	-	50	1	330 / 336	8E - 0468 114 - 0468	8E - 8469 107 - 8559
J550	**6I-6554HD**	36,5	-	-	60	1	330 / 345	6Y - 8558 107 - 3378	8E - 5559 107 - 8559
	6I-6554WPHD	35,0	-	-	60	2	330 / 345	6Y - 8558 107 - 3378	8E - 5559 107 - 8559
	WC-550	3,3	-	-	-	3	330 / 345	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609

(continua en página siguiente) / (continued on next page)

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

PORTADIENTES / ADAPTERS
Sólidos / Solid

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

(viene de página anterior) / (comes from previous page)

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Figura Figure	Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J600	**6I-6604HD**	54	-	-	75	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	6I-6605RH15HD	66	-	-	75	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	6I-6606RH15HD	66	-	-	75	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	6I-6604HD80	50	-	-	80	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	6I-6604-WPHD	52	-	-	75	2	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	WC-600	7,1	-	-	-	3	345 / 350 / 365	-	-
	222-6600HD	75	695	188	90	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	222-6601HD	72	695	188	90	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
	222-6602HD	72	695	188	90	1	345 / 350 / 365	6I - 6608 113 - 9608	6I - 6609 113 - 9609
J700	**222-7700HD**	92,3	-	-	90	1	365 / 375 / 385 / 390	9U - 9616 113 - 4708	4T - 4707 113 - 4707
	222-7701HD15	97	-	-	90	1	365 / 375 / 385 / 390	9U - 9616 113 - 4708	4T - 4707 113 - 4707
	222-7702HD15	97	-	-	90	1	365 / 375 / 385 / 390	9U - 9616 113 - 4708	4T - 4707 113 - 4707
	100-7416HD	101	-	-	100	1	385 / 390	-	-

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Loader Elite - L

.Trasteel ELITE

- Mayor Rendimiento
  Better Perfomance
- Mayor Durabilidad
  Longer Wear-life
- Mayor Penetración
  Higher Penetration
- Autoafilante
  Self Sharpening
- Diseño Elite
  Elite Design
- Aleación De Alta Calidad
  High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**TSJ-200-L**	1,4	160	59	56	**1U-3202**	4T-1204 8J-7525	8E-6208	8E-6209
J220	**TSJ-220-L**	2,6	175	70	68	**1U-3222**	6Y-3224	6Y-3228 132-4762	8E-6259 133-0699
J250	**TSJ-250-L**	3,5	210	80	81	**1U-3252**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**TSJ-300-L**	5,2	242	92	92	**1U-3302**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**TSJ-350-L**	6,5	265	106	98	**1U-3352**	1U-1354 / 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**TSJ-400-L**	10,6	295	119	114	**7T-3402**	107-3440 125-8404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**TSJ-450-L**	12,3	314	135	118	**9W-8452**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**TSJ-550-L**	19,6	360	156	142	**9W-8552**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**TSJ-600-L**	30	400	193	170	**6I-6602**	119-8604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel ELITE

DIENTES / TEETH
Loader HD Elite - LHD

- Mayor Rendimiento / Better Perfomance
- Mayor Durabilidad / Longer Wear-life
- Mayor Penetración / Higher Penetration
- Autoafilante / Self Sharpening
- Diseño Elite / Elite Design
- Aleación De Alta Calidad / High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J220	**TSJ-220-LHD**	3,5	-	70	-	-	-	-	-
J250	**TSJ-250-LHD**	4,6	250	80	45	**4N-4252**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**TSJ-300-LHD**	7,5	260	94	47	**4N-4302**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**TSJ-350-LHD**	10	290	106	52	**4N-4352** **144-1358**	1U-135 / 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**TSJ-400-LHD**	16,5	330	128	64	**8E-4402** **135-400**	107-3440 125-8404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**TSJ-450-LHD**	20,5	350	142	71	**9N-4452** **138-6451**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**TSJ-550-LHD**	29	385	167	84	**9N-4552** **138-6552**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**TSJ-600-LHD**	50	460	198	130	**7Y-0602** **135-9600**	119-8604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**TSJ-700-LHD**	67	490	216	140	**135-9700**	4T-4704 132-4704	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707v
J800	**TSJ-800-LHD**	99	580	240	150	**135-9800**	6I-8804	102-0101 134-1808	101-2874 134-1809

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
STD Long

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**1U-3202**	1,3	146	56	50	**TSJ-200-L**	4T-1204 8J-7525	8E-6208	8E-6209
J220	**6Y-3222**	2,2	170	68	56	**TSJ-220-L**	6Y-3224	6Y-3228 132-4762	8E-6259 133-0699
J250	**1U-3252**	3	198	76	64	**TSJ-250-L**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**1U-3302**	4,1	220	88	73	**TSJ-300-L**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**1U-3352**	6,1	245	102	85	**TSJ-350-L**	1U-1354 / 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**7T-3402**	9,4	267	119	107	**TSJ-400-L**	107-3440 125-8404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**9W-8452**	11,6	290	128	108	**TSJ-450-L**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9W-8552**	18,5	336	154	140	**TSJ-550-L**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**6I-6602**	30,3	395	195	170	**TSJ-600-L**	119-8604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**4T-4702**	41	420	202	180	**TSJ-700-L**	4T-4704 132-4704	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Short

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**1U-3201**	1,2	138	56	50	**TSJ-200-L**	4T-1204 8J-7525	8E-6208	8E-6209
J250	**1U-3251**	2,7	170	76	64	**TSJ-250-L**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-476	8E-6259 133-0699
J300	**1U-3301**	4,1	195	88	76	**TSJ-300-L**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**1U-3351**	5,5	210	99	88	**TSJ-350-L**	1U-1354 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J450	**9W-8451**	10,4	260	132	112	**TSJ-450-L**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9W-8551**	16	280	158	138	**TSJ-550-L**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
HD Long

.Trasteel COMMODITY

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J250	**9N-4252**	3,8	200	78	61	**TSJ-250-LHD**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**9N-4302**	5,6	223	91,5	69	**TSJ-300-LHD**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**9N-4352**	8,9	253	104,5	88	**TSJ-350-LHD**	1U-1354 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**8E-4402**	10,8	278	119	101	**TSJ-400-LHD**	107-3440 125-8404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**9N-4452**	16	310	138	117	**TSJ-450-LHD**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9N-4552**	25,5	352	162	145	**TSJ-550-LHD**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**7Y-0602**	42	415	195	170	**TSJ-600-LHD**	119-8604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

DIENTES / TEETH
Abrasion

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**4T-2203**	1,4	-	-	-	-	4T-1204 8J-7525	8E-6208	8E-6209
J250	**4T-2253**	3,6	-	-	-	**TSJ-250-LHD**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**4T-2303**	5,2	243	96	105	**TSJ-300-LHD**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**4T-2353**	7,1	278	110	118	**TSJ-350-LHD**	1U-1354 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**7T-3403**	13,4	-	-	-	**TSJ-400-LHD**	107-3440 125-8404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**9W-1453**	15,9	333	132	142	**TSJ-450-LHD**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**9W-1553**	22	382	151	165	**TSJ-550-LHD**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
HD Abrasion

.Trasteel COMMODITY

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J250	**9N-4253**	4,6	203	77	90	**TSJ-250-LHD**	1U-1254 3G-0169	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**9N-4303**	7,3	230	92	108	**TSJ-300-LHD**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**9N-4353-A**	10,5	260	107	127	**TSJ-350-LHD**	1U-1354 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J450	**9N-4453**	21	310	130	170	**TSJ-450-LHD**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**6Y-2553**	30,4	350	152	194	**TSJ-550-LHD**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**6I-6603**	57,5	-	-	-	**TSJ-600-LHD**	119-8604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**4T-4703**	68,5	-	-	-	**TSJ-700-LHD**	4T-4704 133-0704	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707
J800	**6I-8803**	104	-	-	-	**TSJ-800-LHD**	6I-8804	134-1808 102-0101	134-1809 101-2874

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

DIENTES / TEETH
Rock Penetration HD

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J300	**135-9300**	8,3	250	88	30	**TSJ-300-LHD**	1U-1304 9J-8929	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**144-1358**	12,7	290	110	35	**TSJ-350-LHD**	1U-1354 1U-1350 135-9354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**135-9400**	16,9	312	119	45	**TSJ-400-LHD**	107-3440 125-8404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**138-6451**	21,9	355	132	48	**TSJ-450-LHD**	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469
J550	**138-6552**	30,2	385	160	55	**TSJ-550-LHD**	3G-4554 107-3554	6Y-8558 107-3378	8E-5559 107-8559
J600	**135-9600**	52,2	450	195	65	**TSJ-600-LHD**	119-8604	6I-6608 113-9608	6I-6609 113-9609
J700	**135-9700**	72	495	205	-	**TSJ-700-LHD**	4T-4704 133-0704	9U-9616 113-4708	4T-4707 113-4707
J800	**135-9800**	100	565	250	-	**TSJ-800-LHD**	6I-8804	134-1808 102-0101	134-1809 101-2874

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Wide

.Trasteel COMMODITY

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J250	**3G-8250**	3,4	200	76	112	-	6Y-3254	8E-6258 132-4763	8E-6259 133-0699
J300	**107-3300**	5,3	220	88	150	-	3G-6304 8E-9490	9J-2308 132-4766	8E-6259 133-0699
J350	**107-3350**	7,9	240	104,5	178	-	6I-6354 3G-8354	8E-6358 114-0358	8E-6359 114-0359
J400	**107-3400**	11,7	268	119	207	-	6I-6404	7T-3408 116-7408	8E-8409 166-7409
J450	**107-3450**	15,9	295	138	225	-	8E-0464 114-0464	8E-0468 114-0468	8E-8469 107-3469

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS
Flush

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**4T-1204**	2,1	235	40	13-25	428 / 432 / 436 / 438 / 442 / IT12 / 910	8E-6208	8E-6209
J250	**1U-1254**	5,5	340	60	20-32	916 / 926 / 920 / 936 / IT18 / IT28	8E-6258	8E-6259
J300	**1U-1304**	8	356	71	25-40	938 / 950 / 962	9J-2308	8E-6259
J350	**1U-1354**	13,2	422	96	32-45	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359
J400	**107-3404**	19,6	450	92	38-50	966 / 970 / 980	7T-3408	8E-8409
J460	**8E-0464**	20	483	104	45-50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	8E-0465	20,5	483	104	45-50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	8E-0466	20,5	483	104	45-50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	8E-0464HD	21	483	104	45-50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	8E-0465HD	23,5	483	104	45-50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	8E-0466HD	23,5	483	104	45-50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
J550	**3G-4554 (7I-9554)**	34	483	-	50-65	988 / 992	6Y-8558	8E-5559

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

PORTADIENTES / ADAPTERS
Bottom Strap - STD

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J200	**8J-7525**	1,75	182	52	13-20	428 / 432 / 436 438 / 442 / IT12 / 910	8E-6208	8E-6209
J250	**3G-0169**	4,2	295	65	25-32	916 / 926 / 920 / 930 936 / IT18 / IT28	8E-6258	8E-6259
J300	**9J-8929**	6,82	302	65	25-32	938 / 950 / 962	9J-2308	8E-6259
J350	**1U-1350**	9,5	390	76	32-45	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359
	1U-1351	10,2	390	76	32-45	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359
	1U-1352	10,2	390	76	32-45	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS
Weld-On Heavy Duty HD

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J350	**135-9354**	14	380	140	42	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359
	135-9355	14,5	380	140	42	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359
	135-9356	14,5	380	140	42	966 / 970 / 980	8E-6358	8E-6359
J400	**125-8404**	18,7	415	124	48	966 / 970 / 980	7T-3408	8E-8409
	125-8405	19,7	415	124	48	966 / 970 / 980	7T-3408	8E-8409
	125-8406	19,7	415	124	48	966 / 970 / 980	7T-3408	8E-8409
J460	**114-0464**	20,8	435	150	50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	114-0465	22,5	485	150	50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
	114-0466	22,5	485	150	50	972 / 980 / 988	8E-0468	8E-8409
J550	**107-3554**	42,9	548	160	65	980G / 988 / 992	6Y-8558	8E-5559
	107-3555	42,9	548	160	65	980G / 988 / 992	6Y-8558	8E-5559
	107-3556	42,9	548	160	65	980G / 988 / 992	6Y-8558	8E-5559

(continua en página siguiente) / (continued on next page)

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS
Weld-On Heavy Duty HD

(viene de página anterior) / (comes from previous page)

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J600	**119-8604**	71	580	190	70	988 / 992	6I-6608	6I-6609
	119-8605	72	585	190	70	988 / 992	6I-6608	6I-6609
	119-8606	72	585	190	70	988 / 992	6I-6608	6I-6609
J700	**171-1704 (4T-4704)**	75	585	200	75	988 / 992	4T-4708	4T-4707
	171-1705 (4T-4705)	72	585	200	75	988 / 992	4T-4708	4T-4707
	171-1706 (4T-4706)	72	585	200	75	988 / 992	4T-4708	4T-4707
	132-4704	74	-	-	80	988 / 992	4T-4708	4T-4707
	132-4705	70	700	-	80	988 / 992	4T-4708	4T-4707
	132-4706	70	-	-	80	988 / 992	4T-4708	4T-4707
J800	**6I-8804**	112	-	240	100	994	102-0101	101-2874

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS
Bolt-On

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Tornillo Bolt	Tuerca Nut
J200	**9J-4207**	3	262	89	20	910 / 914 / 931/ 933 / IT12	5J-4771	2J-3506
J250	**1U-0257**	8,9	340	124	25	916 / 920 / 924 / 926 / 928 / 930 / 936	8J-2928	8J-2933
J300	**4T-4307**	13,2	405	160	32	950 / 955 / 960 / 963	8J-2928	8J-2933
	3G-9307	14,7	405	165	32	966 C	5P-8361	5P-8362
J350	**3G-3357**	16,9	418	150	38	960 / 966 / 970 / 973 / 977 / 972G	5P-8361	5P-8362
	1U-1357	19,8	430	156	45	980 / 983	5P-8361	5P-8362
J400	**6I-9898**	27,5	460	156	45	977 / 983 / 980	5P-8361	5P-8362
J450	**8E-2467**	25,5	455	156	45	988 / 980	5P-8361	5P-8362

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

Trasteel COMMODITY

PORTADIENTES / ADAPTERS
Bolt-On Side 1 Hole

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Tornillo Bolt	Tuercar Nut
J200	**1U-2208**	4,1	122	76	20	910 / 914 / IT12	6F-0196	2J-3505
	1U-2209	4,1	122	76	20	910 / 914 / IT12	6F-0196	2J-3505
J250	**3G-4258**	10,4	133	105	25	916 / 920 / 924 / 926 / 928 / 936	4J-9058	8J-2933
	3G-4259	10,4	133	105	25	916 / 920 / 924 / 926 / 928 / 936	4J-9058	8J-2933
J300	**3G-4308**	15,5	175	120	25-32	950 / 955 / 960 / 963	5P-8823	5P-8362
	3G-4309	15,5	175	120	25-33	950 / 955 / 960 / 963	5P-8823	5P-8362
	3G-8308	16,5	198	140	32	950 / 955 / 960 / 963	5P-8823	5P-8362
	3G-8309	16,5	198	140	32	950 / 955 / 960 / 963	5P-8823	5P-8362
J350	**3G-5358**	20,4	213	140	32-35	960 / 966 / 973 / 977	5P-8823	5P-8362
	3G-5359	20,4	213	140	32-35	960 / 966 / 973 / 977	5P-8823	5P-8362

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

PORTADIENTES / ADAPTERS

Bolt-On Side 2 Holes

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Aplicación Application	Tornillo Bolt	Tuercar Nut
J250	**6I-9250**	12,7	190	168	25	916 / 920 / 924 / 926 / 928 / 936	4F-4042	2J-3507
	6I-9251	12,7	190	168	25	916 / 920 / 924 / 926 / 928 / 936	4F-4042	2J-3507
J300	**8E-5308**	18,4	200	163	25-32	950G / 962G / 960F	8T-9079	3K-9770
	8E-5309	18,4	200	163	25-32	950G / 962G / 960F	8T-9079	3K-9770
J350	**8E-5358**	26,3	245	180	32-35	960F / 966F / 970F / 973 / 972G	6V-6535	3K-9770
	8E-5359	26,3	245	180	32-35	960F / 966F / 970F / 973 / 972G	6V-6535	3K-9770
J400	**6I-8243**	35,1	273	207	45	980 / 982	5P-8361	3K-9770
	6I-8244	35,1	273	207	45	980 / 982	5P-8361	3K-9770

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Vertical Pin Elite STD - L

Trasteel ELITE

- Mayor Rendimiento
  Better Perfomance
- Mayor Durabilidad
  Longer Wear-life
- Mayor Penetración
  Higher Penetration
- Autoafilante
  Self Sharpening
- Diseño Elite
  Elite Design
- Aleación De Alta Calidad
  High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J14	**TSJ-14-L**	1,4	164	59	49	**4K-6936**	TSP-23	4K-43	4K-41
J15	**TSJ-15-L**	2,2	170	68	68	**4K-0034**	TSP-18	4K-43	4K-41

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Vertical Pin Elite - V

- Mayor Rendimiento / Better Perfomance
- Mayor Durabilidad / Longer Wear-life
- Mayor Penetración / Higher Penetration
- Autoafilante / Self Sharpening
- Diseño Elite / Elite Design
- Aleación De Alta Calidad / High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J14	**TSJ-14-V**	1,4	158	59	4	**4K-6936 TIGER**	TSP-23	4K-0043	4K-0041
J15	**TSJ-15-V**	2	-	-	-	**4K-0034 TIGER**	TSP-18	4K-0043	4K-0041

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH

Vertical Pin STD & Agrícola / Vertical Pin STD & Agriculture

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative Elite	Portadientes Adapters	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J14	**4K-6936**	1,4	156	55	55	**TSJ-14-L**	TSP-23	4K-0043	4K-0041
J15	**4K-0034**	2	162	67	67	**TSJ-15-L**	TSP-18	4K-0043	4K-0041
	4K-34AGR	2,9	198	70	75	**AGRIC.**	TSP-18	4K-0043	4K-0041
	4K-34M04	2	165	67	67	**AGRIC.**	TSM-04AGR	4K-0043	4K-0041

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

PORTADIENTES / ADAPTERS
Vertical Pin

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Diente Tooth	Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
J14	**TSP-23**	2,4	-	-	-	4K-6936	RETRO-CARGADORAS BACKHOE	4K-0043	4K-0041
J15	**TSP-18**	3,3	-	-	-	4K-0034	RETRO-CARGADORAS BACKHOE	4K-0043	4K-0041
	TSM-04AGR	9,2	-	-	-	TS-4K34M04	AGRIC.	4K-0043	4K-0041

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel ELITE

DIENTES / TEETH
Ripper Elite

- Mayor Rendimiento
  Better Perfomance
- Mayor Durabilidad
  Longer Wear-life
- Mayor Penetración
  Higher Penetration
- Autoafilante
  Self Sharpening
- Diseño Elite
  Elite Design
- Aleación De Alta Calidad
  High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Alternativa Alternative OEM	Aplicación Application	Pasador Central Lock	Pasador Pin Arandela Washer
R300	**TSR-300-SM**	5,8	290	88	35	**6Y-0309**	D4 / D5 / 12G / 14G / 140H	8J-1433	8E-6358 1U-2405
R350	**TSR-350-SM**	14	345	117	45	**6Y-0352**	D7H-R / D6M / 24H / 160H / 16G	7J-9600	8E-6358 1U-2405
R450	**TSR-450-SM**	18,2	395	132	50	**9W-2452**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
R500	**TSR-500-SM**	33	470	155	55	**4T-4502**	D9L -N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
R550	**TSR-550-SM**	53	550	170	70	**9W-4552**	D11N - R	9W-1821	8E-2229 8E-2230

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Ripper

.Trasteel COMMODITY

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Figura Figure	Alternativa Alternative Elite	Aplicación Application	Pasador Central Lock	Pasador Pin Arandela Washer
R300	**4T-4302**	5,5	298	86	52	1	**TSR-300-SM**	D4 / D5 / 12G / 14G / 140H	4F-3656	4F-3656
	6Y-0309	5,4	292	86	48	2	**TSR-300-SM**	D4 / D5 / 12G / 14G / 140H	8J-1433	8E-6358 1U-2405
D6B	**7K-0037**	5,5	-	-	-	-	-	D6B	4F-3656	4F-3656
R350	**6Y-0352**	10,4	360	108,5	58	1	**TSR-350-SM**	D7H-R / D6M / 24H / 160H / 16G / 140H	7J-9600	8E-6358 1U-2405
	6Y-0359	11,5	360	108,5	52	2	**TSR-350-SM**	D7H-R / D6M / 24H / 160H / 16G / 140H	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
D7	**7J-3309**	11,6	-	-	-	-	-	D7F	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	7J-3310	11,6	-	-	-	-	-	D7F	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	7J-3312	14,5	-	-	-	-	-	D7F	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
R450	**9W-2451**	15,4	327	125	78	4	**TSR-450-SM**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	9W-2452	17,9	380	125	81	3	**TSR-450-SM**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	114-0453	20,5	425	125	85	1	**TSR-450-SM**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
R450	**4T-5451**	14,7	327	125	78	2	**TSR-450-SM**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	4T-5452	17	395	128	50	2	**TSR-450-SM**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	4T-5453	19,2	420	128	64	2	**TSR-450-SM**	D8K-L-N-R-T D9H-G	7J-9600	6Y-3394 8E-4743

(continua en página siguiente) / (continued on next page)

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

DIENTES / TEETH
Ripper

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

(viene de página anterior) / (comes from previous page)

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Figura Figure	Alternativa Alternative Elite	Aplicación Application	Pasador Central Lock	Pasador Pin Arandela Washer
R500	**4T-4501**	27,2	380	152	76	4	**TSR-500-SM**	D9L-N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
	4T-4502	30,5	425	162	76	3	**TSR-500-SM**	D9L-N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
	4T-4503	32	-	-	-	1	**TSR-500-SM**	D9L-N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
	4T-5501	26,5	380	162	76	2	**TSR-500-SM**	D9L-N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
	4T-5502	29	432	162	80	2	**TSR-500-SM**	D9L-N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
	4T-5503	34,2	480	162	75	2	**TSR-500-SM**	D9L-N-R-T D10N-R-T	3G-0500	6Y-3909 4T-4707
R550	**9W-4551**	46,5	460	180	78	4	**TSR-550-SM**	D11N - R	9W-1821	8E-2229 8E-2230
	9W-4552	47,5	545	185	73	3	**TSR-550-SM**	D11N - R	9W-1821	8E-2229 8E-2230
	6Y-3552	50	545	185	75	2	**TSR-550-SM**	D11N - R	9W-1821	8E-2229 8E-2230
12G/H	**6Y-5230**	1,5	190	48	48	5	-	12G / 12H / 14G / 140G	5K-1459	5K-1458
140G/H	**2D-5572**	1,5	190	48	48	5	-	12G / 12H / 14G / 140G	5K-1459	5K-1458
-	**6Y-5230L**	1,5	190	-	-	6	-	12G / 12H / 14G / 140G	5K-1459	5K-1458

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

COMPONENTES / COMPONENTS

Protectores de Ripper / Ripper Protectors

.Trasteel COMMODITY

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Figura Figure	Aplicación Application	Pasador Central	Pasador / Pin Arandela / Washer
R450	**6J-8814**	13,9	432	311	79,5	4	D8K-L-R / D9H-N-R	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	132-4716	23,5	689	313	81	3	D8K-L-R / D9H-N-R	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
	8E-1848	23,7	486	311	82,5	2	D8K-L-R / D9H-N-R	7J-9600	6Y-3394 8E-4743
R500	**3G-9594**	-	-	-	-	1	D8K-L-R / D9H-N-R	7J-9600	1U-3630
	9W-8365	41,5	600	406	92	2	D9L-N-R / D10N-R	3G-0500	6Y-3909 T-4707
	9W-8365EXT	47,5	873	406	92	3	D9L-N-R / D10N-R	3G-0500	6Y-3909 T-4707
	6Y-8960	38,7	560	397	111	2	D9L-N-R / D10N-R	3G-0500	6Y-3909 T-4707
	6Y-8960EXT	56,8	892	397	108	3	D9L-N-R / D10N-R	3G-0500	6Y-3909 T-4707
	1U-3644	40,5	737	590	105	2	D11N -R	9W-1821	1U-3630
R550	**9N-4621**	80,3	731	-	121	1	D11N -R	9W-1821	8E-2229 8E-2230
	6Y-9704	55,1	737	-	96	1	D11N -R	9W-1821	1U-3630

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

COMPONENTES / COMPONENTS
Adaptadores de Ripper / Ripper Adapters

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Talla Size	**Referencia** Reference	**Peso** Weight	**A**	**B**	**C**	**Figura** Figure	**Aplicación** Application	**Pasador** Pin	**Pasador** / Pin **Arandela** / Washer
R300	**8E-7300**	2,5	-	-	-	1	D4 / D5 / D6	-	-
R350	**8E-7350**	5,6	-	-	-	1	D7H	7J-9600	8E-6358 / 8E-6359
R450	**8E-8418**	15	324	442,5	82	2	D8 / D9	6J-8811	8E-4743 / 6Y-3394
	9U-9694	19,1	203	311	73	2	D8 / D9	6J-8811	8E-4743 / 6Y-3394
R500	**107-3361**	45	281	384	100	2	D9L / N / D10N	3G-0500	4T-4707 / 6Y-3909
	103-8114	50	268	443	100	2	D9L / N / D10N	3G-0500	4T-4707 / 6Y-3909
	103-8115	81	320	520	100	3	D9L / N / D10N	3G-0500	4T-4707 / 6Y-3909
R550	**104-9279**	125	415	720	110	3	D10 / D11	9N-4245	6Y-1205

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

COMPONENTES / COMPONENTS

Brazos de Ripper / Ripper and Scarifier Shanks

Fig. 1

Fig. 2

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	Figura Figure	Aplicación Application	Pasador Pin	Retenedor Retainer
R300	**9J-6586**	22,9	-	-	2	14G / D4 / D5	-	-
	8J-5299	-	-	-	2	953 / 963	-	-
R350	**9J-8923**	60,5	-	-	2	14G / D6 / D7	-	-
-	**9F-5124**	5,4	438	76	1	12G / 120G / 120H / 14G / 140G-H MOTONIVELADORAS / GRADERS: VOLVO, CHAMPION, O&K, JOHN DEERE, NEW HOLLAND	5K-1459	5K-1458
	5B-6251	4,3	384	63	1		5K-1459	5K-1458
	TS-101	5,4	508	76	1		5K-1459	5K-1458
	TS-104	6,6	438	76	1		-	-
	H3-1280	5,9	542	137	1		-	-

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

COMPONENTES / COMPONENTS
Cantoneras Fundido / Cast End Bits

Referencia Reference	RH / LH	Peso Weight	Aplicación Application
8E-9378	RH	**12,5**	D4H / D5H / M / D6M
8E-9379	LH	**12,5**	D4H / D5H / M / D6M
4J-8261	RH	**16**	D5B / E / D6C / D / E / G
4J-8262	LH	**16**	D5B / E / D6C / D / E / G
3G-8319	RH	**16,2**	D6D / E / G
3G-8320	LH	**16,2**	D6D / E / G
6Y-4410	RH	**27**	D6H / R / T
6Y-4411	LH	**27**	D6H / R / T
4J-8843	RH	**25**	D7G / R / H / D8H
4J-8844	LH	**25**	D7G / R / H / D8H

(continua en página siguiente) / (continued on next page)

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

COMPONENTES / COMPONENTS
Cantoneras Fundido / Cast End Bits

(viene de página anterior) / (comes from previous page)

Referencia Reference	RH / LH	Peso Weight	Aplicación Application
3G-8315	RH	26,4	D7G / R / H / D8H
3G-8316	LH	26,4	D7G / R / H / D8H
8E-4193	RH	60,2	D8N / R / T
8E-4194	LH	60,2	D8N / R / T
8E-4537	RH	75,3	D8N / R / T
8E-4538	LH	75,3	D8N / R / T
3G-8289	RH	58,5	D9 / G / H
3G-8290	LH	58,5	D9 / G / H
8E-4196	RH	75,8	D8L / D9 / G / H / N / R / T
8E-4197	LH	75,8	D8L / D9 / G / H / N / R / T
8E-4198	RH	112,8	D9L / D10N / R / T
8E-4199	LH	112,8	D9L / D10N / R / T

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

COMPONENTES / COMPONENTS

Cantoneras de Mototraílla / Scraper Router & End Bits

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Aplicación Application	Tornillo Bolt	Tuerca Nut
-	**4J-8665**	25	535	216	69	615 / 623 / 627 / 630 / 631 / 637 / 639 / 641 / 657 / 666	4F-8665	2J-3507
-	**7J-3023**	35,8	550	250	97	615 / 623 / 627 / 630 / 631 / 637 / 639 / 641 / 657 / 666	4F-8665	2J-3507
-	**4T-0668**	40,2	547	234	108	651E / 657E	5P-8823	3K-9770
-	**150-2210**	34	-	-	-	-	-	-
-	**150-2211**	34	-	-	-	-	-	-
-	**220-9150**	58	-	-	-	-	-	-
-	**1J-3599**	-	510,4	215,9	69,9	-	-	-
-	**4T-4336**	-	444	200	16	-	-	-

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

COMPONENTES / COMPONENTS

Puntas de Compactador / Compactor Tips

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B	C	Figura Figure	Aplicación Application	Tipo Type
-	**2V-7053**	3,7	170	76	72	1	825G	SOLDADO WELD-ON
-	**4V-3851**	4,4	170	83	72	1	815 / 815F / 815G / 815F	SOLDADO WELD-ON
-	**4V-0668**	7,2	222	89	91	1	825C	SOLDADO WELD-ON
-	**8K-9189**	3,5	173	70	65	2	815 / 815F / 815G / 815F	ATORNILLADO BOLT-ON
-	**8K-9171**	6,4	229	76	82,5	2	825C	ATORNILLADO BOLT-ON
-	**7K-2939**	6,9	-	-	-	-	835 / 834 / 825B	-
-	**107-3295**	24	292	150	177	3	836 / 836 G	SOLDADO WELD-ON

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

DIENTES / TEETH
Enterizo / Unitooth

.Trasteel ELITE

- Mayor Rendimiento
  Better Perfomance
- Mayor Durabilidad
  Longer Wear-life
- Mayor Penetración
  Higher Penetration
- Autoafilante
  Self Sharpening
- Diseño Elite
  Elite Design
- Aleación De Alta Calidad
  High Quality Alloy

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Alternativa Alternative OEM	Aplicación Application	Tornillo Bolt	Tuerca Nut
20	**TSJ6335L**	3,6	290	75	20	**6Y-6335** **9W1879** **135-8203**	416 / 426 / 428 / 430 / 432 / 436 / 438 / 442	5J-4773	2J-3506

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel COMMODITY

DIENTES / TEETH
Enterizo / Unitooth

Talla Size	Referencia Reference	Peso Weight	A	B		Alternativa Alternative	Aplicación Application	Tornillo Bolt	Tuerca Nut
20	**132-4720**	1,9	-	-	16	-	-	-	-
	6Y-6335	3,4	280	76	20	**TSJ6335L** **9W-1879** **135-8203**	416 / 426 / 428 / 430 / 432 / 436 / 438 / 442	4F-3656	4K-0367
	8J-6207	4,6	338	89	20	-	910 / 914 / 920 / 931 / 933 / 935	5J-4771	2J-3506
25	**1U-1857**	9,9	-	-	25	-	916 / 920 / 924 / 926 / 930 / 936 / 941 / 943	8J-2928	2J-3507
	1U-1867	16,2	-	-	32	-	950 / 955	8J-2928	8J-2933
30	**1U-1877**	12,5	410	124	26	-	950 / 955	8J-2928	8J-2933
	6Y-0649	28,5	-	-	38	-	973 / 977 / 966	5P-8361	5P-8362

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia /
Other manufacturer's names, descriptions, pictures and part numbers are used for reference purposes only

.Trasteel WEAR PARTS

www.trasteelwearparts.com