



CMB

MAKE YOUR WORK EASY

DEMOLITION
RECYCLING
FORESTRY

FH SERIES

ROTATING PULVERIZER
FRANTUMATORE GIREVOLE
BROYEUR ROTATIF
DREHBARER PULVERISIERER
TRITURADOR GIRATORIO



- ◆ **BUILT IN HARDOX E STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX AND STRENX
- ◆ **INTERCHANGEABLE THEETH**
DENTI INTERCAMBIABILI
- ◆ **360° CONTINUOUS HYDRAULIC ROTATION**
ROTAZIONE IDRAULICA A 360°
- ◆ **SPEED VALVE**
VALVOLA DI VELOCITÀ

FH series		FH 08	FH 11	FH 16	FH 21	FH 26	FH 35	FH 50	FH 80
ATTACHMENT WEIGHT	kg	650	1050	1750	2230	2850	3800	5000	8000
EXCAVATOR WEIGHT	ton	6 - 10	10 - 17	16 - 22	22 - 30	28 - 33	33 - 53	49 - 70	70 - 110
OPENING	mm	540	660	700	820	940	1000	1150	1530
FORCE	ton	75	145	210	240	300	315	400	550
SPEED VALVE		OPT	OPT	YES	YES	YES	YES	YES	YES



I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

CCE SERIES

PRIMARY DEMOLITION CRUSHER
PINZA DA DEMOLIZIONE PRIMARIA
PINCE À BÉTON
ABBRUCHZANGE
PINZA DE DEMOLICIÓN



- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **INTERCHANGEABLE TEETH**
DENTI INTECAMBIABILI
- ◆ **HIGH CLAMPING FORCE ON THE TIP/TEETH**
ALTISSIMA FORZA CONCENTRATA SULLE PUNTE/DENTI
- ◆ **SPEED VALVE**
VALVOLA DI VELOCITÀ

CCE series		* CC03E	CC05E	CC10E	CC15E	CC20E	CC25E	*CC40E	*CC50E	* CC60E
ATTACHMENT WEIGHT	kg	260	560	1050	1560	2030	2975	4100	4900	6000
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3-5	6 - 9	10 - 15	16 - 21	22 - 28	28 - 40	40 - 55	50 - 65	65 - 85
OPENING	mm	415	510	710	860	970	1105	1250	1500	1700
F1	ton	77	100	150	230	240	360	430	500	660
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	OPT	✓	✓	✓		✓

FF SERIES

FIXED PULVERIZER
FRANTUMATORE FISSO
BROYEUR FIXE
STARRER PULVERISIERER
TRITURADOR FIJO




- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **INTERCHANGEABLE BOLTED PLATE**
PUNTALE INTECAMBIABILE
- ◆ **INTERCHANGEABLE TEETH**
DENTI INTERCAMBIABILI
- ◆ **SPEED VALVE**
VALVOLA DI VELOCITÀ


FF series		FF07	FF12	FF18	FF22	FF30	FF40
ATTACHMENT WEIGHT	kg	750	1340	1800	2200	3200	4200
EXCAVATOR WEIGHT	ton	8 - 12	11 - 18	18 - 25	21 - 30	33 - 45	41 - 50
OPENING	mm	550	670	820	850	1050	1150
BLADE	mm	120	195	195	195	195	300
FORCE	ton	110	170	185	215	310	380
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	YES	YES	YES

SME SERIES

SORTING GRAB
 PINZA SELEZIONATRICE
 PINCE DE TRI
 ABBRUCHGREIFER
 PINZA DE SELECCIÓN



A type



B type

- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **HIGH CLAMPING FORCE**
GRANDE FORZA DI SERRAGGIO
- ◆ **2 MOTORS AND 2 CYLINDERS STARTING FROM SM130**
2 MOTORI E 2 CILINDRI A PARTIRE DA SM130
- ◆ **HARDENED PINS AND BUSHINGS**
PERNI TEMPRATI E BOCCOLE IN ACCIAIO

SME series		SM30E	SM50	SM80	SM95	SM130	SM160	SM200	SM300	SM400
CAPACITY	lt	100	200	300	450	700	900	1100	1350	1600
ATTACHMENT WEIGHT	kg	285 A	380 A	540 A	890 A	1240 A	1580 A	1980 A	3950 A	3960 A
		A.R.	A.R.	570 B	950 B	1325 B	1650 B	2180 B	3080 B	4360 B
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3.5-5.5	5 - 8	7 - 11	12 - 16	16 - 22	19 - 27	24 - 35	32 - 48	44 - 63
OPENING	mm	1220	1400	1560	1845	2025	2180	2400	2540	2850
FORCE	ton	2	2,3	3,5	4.6	6.5	8	9	12	14



CRE SERIES

HYDRAULIC SHEAR
CESOIA IDRAULICA
CISAILLE HYDRAULIQUE
SCHROTTSCHEREN
CIZALLA HIDRÁULICA



- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **REVERSIBLE BLADES**
LAME REVERSIBILI
- ◆ **REINFORCED ROTATING MOTOR**
MOTORE DI ROTAZIONE RINFORZATO
- ◆ **ADJUSTABLE SPEED ROTATION**
VELOCITÀ DI ROTAZIONE REGOLABILE

CRE series		CR50E	CR85E	CR120E	CR250E	CR330E
ATTACHMENT WEIGHT	kg	550	830	1260	2250	3400
EXCAVATOR WEIGHT (ARM)	ton	3 - 4	5 - 7	7 - 12	15 - 22	20 - 30
EXCAVATOR WEIGHT (BUCKET)	ton	5 - 8	8 - 12	12 - 16	18 - 28	28 - 38
A	mm	350	410	460	505	620
F3	ton	140	225	275	450	580
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	YES	YES

CRE series		CR410E	CR520E	CR650E	CR800E	CR1000E
ATTACHMENT WEIGHT	kg	4400	5250	6500	8650	10000
EXCAVATOR WEIGHT (ARM)	ton	25 - 40	30 - 50	40 - 60	60 - 80	over 60
EXCAVATOR WEIGHT (BUCKET)	ton	33 - 45	38 - 55	50 - 70	70 - 110	over 90
A	mm	685	740	890	940	1075
F3	ton	690	795	950	1000	1250
SPEED VALVE		YES	YES	YES	YES	YES

CRR SERIES

RAIL CUTTER
SPACCABINARI
CASSE RAIL
SCHIENENKNACKER
CORTADORA DE RIELES




- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **MOBILE JAW MADE IN HYTUF**
GANASCIA MOBILE IN HYTUF
- ◆ **360° HYDRAULIC ROTATION**
360° HYDRAULIC ROTATION
- ◆ **TURNABLE BLADES**
LAME REVERSIBILI

CRR series		CRR 20
ATTACHMENT WEIGHT	kg	2900
EXCAVATOR WEIGHT	ton	20 - 35
OPENING	mm	220
FORCE	ton	690

FK SERIES

ROTATING PULVERIZER WITH KIT
FRANTUMATORE GIREVOLE CON KIT
BROYEUR ROTATIF AVEC KIT
MULTIPROZESSOREN
MULTIPROCESADOR



- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **MULTI PURPOSE WITH INTERCHANGEABLE JAWS**
CHELE INTERCAMBIABILI CON DIVERSE FINALITÀ
- ◆ **QUICK COUPLING SYSTEM**
SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO
- ◆ **INTERCHANGEABLE TEETH**
DENTI INTERCAMBIABILI

FK series		FK 10	FK 16	FK 22	FK 30	FK 40
BODY WEIGHT	kg	870	1200	1350	1900	2250
EXCAVATOR WEIGHT	ton	10 - 17	17 - 24	23 - 35	32 - 44	45 - 55
SPEED VALVE		OPT	OPT	YES	YES	YES



FH kit		FH 10	FH 16	FH 22	FH 30	FH 40
KIT WIEIGHT	kg	615	800	1180	1490	1720
TOTAL WEIGHT	kg	1485	2000	2530	3390	3970
OPENING	mm	550	670	750	900	1020



CC kit		CC 10	CC 16	CC 22	CC 30	CC 40
KIT WIEIGHT	kg	725	900	1135	1490	2000
TOTAL WEIGHT	kg	1600	2100	2485	3390	4250
OPENING	mm	510	670	760	870	980



CR kit		CR 10	CR 16	CR 22	CR 30	CR 40
KIT WIEIGHT	kg	665	850	1020	1490	1850
TOTAL WEIGHT	kg	1535	2050	2370	3390	4100
OPENING	mm	320	380	420	520	575



MD SERIES

MULTI KIT PULVERIZER
DEMOLITORE MULTI KIT
PINCE MULTI KIT
MULTIPROZESSOREN
MULTIPROCESADOR



- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **MULTI PURPOSE WITH INTERCHANGEABLE JAWS**
CHELE INTERCAMBIABILI CON DIVERSE FINALITÀ
- ◆ **FULLY PROTECTED HYDRAULIC COMPONENTS**
IDRAULICA COMPLETAMENTE PROTETTA
- ◆ **SPEED VALVE**
VALVOLA DI VELOCITÀ

MD series		MD16	MD22	MD28	MD35
BODY WEIGHT	kg	980	1590	1950	2350
EXCAVATOR WEIGHT	ton	15 / 20	21 / 27	28 / 40	35 / 50
SPEED VALVE		YES	YES	YES	YES



CD kit		CD16	CD22	CD28	CD35
KIT WEIGHT	kg	640	700	1050	1230
TOTAL WEIGHT	kg	1620	2290	3000	3580
OPENING	mm	600	750	840	980



CF kit		CF16	CF22	CF28	CF35
KIT WEIGHT	kg	560	780	920	1120
TOTAL WEIGHT	kg	1540	2370	2870	3470
OPENING	mm	600	710	840	920



CR kit		CR16	CR22	CR28	CR35
KIT WEIGHT	kg	570	660	940	1140
TOTAL WEIGHT	kg	1550	2250	2890	3490
OPENING	mm	380	420	470	520



CC kit		CC16	CC22	CC28	CC35
KIT WEIGHT	kg	540	700	900	1100
TOTAL WEIGHT	kg	1520	2290	2850	3450
OPENING	mm	710	800	880	980

PE SERIES

POLYP-GRAB
POLIPO PER ROTTAMI
GRAPPIN À FERRAILLE
SCHIENENKNACKER
PULPOS PARA CHATARRA



- ◆ TIPS AND TINES IN HARDOX
PUNTE E PALE IN HARDOX
- ◆ CYLINDERS WITH BRAKE
CILINDRI CON FRENO DI SERIE
- ◆ RECESSED INDEXATOR OR GR ROTATOR
ROTATORE INDEXATOR O GR INCASSATO
- ◆ ONE PIECE DISTRIBUTION BLOCK
BLOCCO DI DISTRIBUZIONE A PEZZO UNICO

A-TYPE



B-TYPE



C-TYPE



IR ROTATOR GR ROTATOR



PE series		PE 500	PE 600	PE 700	PE 850
CAPACITY	m ³	0,5	0,6	0,7	0,85
TINES	nr	4 - 5 - 6	4 - 5 - 6	4 - 5 - 6	4 - 5 - 6
ATTACHMENT WEIGHT	kg	1075-1210-1310	1090-1240-1400	1220-1360-1500	1640-1750-1980
EXCAVATOR WEIGHT	ton	18 - 22	20 - 28	22 - 30	22 - 30
OPENING	mm	1500	1535	1615	1680

BBC SERIES

LOADING CLAMSHELL BUCKETS
BENNA BIVALVE DA CARICO
BENNE PRENEUSE
ZWEISCHALENGRIFER
BIVALVAS



- ◆ HORIZONTAL CYLINDER TO REDUCE OVERALL HEIGHT
CILINDRI ORRIZZONTALI PER RIDURRE L'ALTEZZA COMPLESSIVA
- ◆ FULLY PROTECTED HYDRAULIC COMPONENTS
COMPONENTI IDRAULICHE COMPLETAMENTE PROTETTI
- ◆ 360° INDEXATOR OR GR ROTATOR
ROTATORE INDEXATOR O GR A 360°
- ◆ HIGH CLAMPING FORCE
ELEVATA FORZA DI SERRAGGIO



GV ROTATOR IR ROTATOR GR ROTATOR



BBC series		BBC 48 300	BBC 48 400	BBC 48 500	BBC 53 330	BBC 53 600	BBC 53 800
CAPACITY	m ³	0,3	0,4	0,5	0,32	0,56	0,8
ATTACHMENT WEIGHT	kg	340	450	480	610	800	850
EXCAVATOR WEIGHT	ton	6 - 12	6 - 12	6 - 12	12 - 20	12 - 20	12 - 20
OPENING	mm	1200	1200	1200	1520	1520	1520

BBC series		BBC 53 1000	BBC 63 1300	BBC 63 1600	BBC 63 1800	BBC 70 2200	BBC 70 2500
CAPACITY	m ³	1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5
ATTACHMENT WEIGHT	kg	1130	1530	1600	1650	1900	2360
EXCAVATOR WEIGHT	ton	12 - 20	18 - 26	18 - 26	18 - 26	22 - 28	26 - 34
OPENING	mm	1520	1840	1840	1840	2100	2100

PWE SERIES

DE-FORESTATION SHEAR
PINZA DA DEFORESTAZIONE
TETE D'ABATTAGE
BAUMSCHEREN
PINZA FORESTAL

- ◆ **LOW WEAR AND MAINTENANCE**
MINIMA USURA E BASSA MANUTENZIONE
- ◆ **HEAVY DUTY FRAME (HD)**
TELAIO RINFORZATO (HD)
- ◆ **EASY AND STRONG BLADE FIXING SYSTEM**
SISTEMA FISSAGGIO LAMA SEMPLICE E RESISTENTE
- ◆ **HARDENED PINS AND BUSHINGS WITH SPIROL**
PERNI TEMPRATI E BOCCOLE RAGNATE



HYDRAMEC 360°
rotazione a
ingranaggi con
doppio motore



PWE series		PW-250E	PW-350E	PW-450E	PW-550E
ATTACHMENT WEIGHT (min/max)	Kg	690 / 885	1160 / 1620	1810 / 2450	2510 / 2935
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	08 - 15	14 - 24	22 - 30	28 - 35
Ø MAX SOFT WOOD	mm	300	400	500	600
Ø MAX HARD WOOD	mm	250	350	450	550



CWE SERIES

DE-FORESTATION SHEAR
PINZA DA DEFORESTAZIONE
TETE D'ABATTAGE
BAUMSCHEREN
PINZA FORESTAL



CWE series		CW-250E
ATTACHMENT WEIGHT	kg	255
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	5 - 11
Ø MAX SOFT WOOD	mm	250
Ø MAX HARD WOOD	mm	180
OPENING	mm	900
COLLECTOR ARM WEIGHT	kg	72
ROTATION KIT WEIGHT	kg	48
FELLING SUPPORT WEIGHT	kg	14


I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

SR SERIES

FOREST SORTING GRAPPLE
 PINZA SELEZIONATRICE FORESTALE
 PINCE DE TRI FORESTIER
 FORST SORTIERGREIFER
 PINZA CARGA-TRONCOS MULTIFUNCIONALES

HARDOX
 IN MY BODY
 Taking quality to the next level

MY INNER + STRENX
 A sign of excellent performance



- ◆ **BUILT IN HARDOX AND STRENX**
 COSTRUITO IN HARDOX E STRENX
- ◆ **HIGH CLAMPING FORCE**
 ELEVATA FORZA DI SERRAGGIO
- ◆ **FULLY PROTECTED HYDRAULIC COMPONENTS**
 COMPONENTI IDRAULICI COMPLETAMENTE PROTETTI
- ◆ **INTERNAL GRIP**
 GRIP INTERNO

SR series		SR80	SR130	SR150
ATTACHMENT WEIGHT (with rotator)	kg	830	1310	1540
ATTACHMENT WEIGHT (no rotator)	kg	610	1120	1320
EXCAVATOR WEIGHT	ton	10-15	13-22	18-30
Ø MIN	mm	80	100	120
OPENING	mm	1220	1350	2000



PT SERIES

LOG GRAB
 PINZA FORESTALE
 GRAPPIN À BOIS
 HOLZGREIFER
 PINZA CARGA TRONCOS

HARDOX
 IN MY BODY
 Taking quality to the next level

MY INNER + STRENX
 A sign of excellent performance



PT series		PT 018	PT 025	PT 032	PT 042	PT 062	PT 082	PT 130
CAPACITY	m ²	0,2	0,27	0,4	0,45	0,6	0,8	1,4
ATTACHMENT WEIGHT	kg	110	200	270	400	860	1180	2200
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3 - 5	4 - 7	7 - 10	10 - 14	14 - 18	18 - 22	22 - 30
OPENING	mm	1070	1525	1740	1995	2470	2710	3500

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

SW SERIES

WOOD SPLITTER
PINZA SPACCA TRONCHI
PINCE FENDEUSE
HOLZSPALTER
PARTIDOR DE TRONCOS



- ◆ **FRAME IN HARDOX AND STRENX**
STRUTTURA IN HARDOX E STRENX
- ◆ **HEAVY DUTY ROTATION**
ROTAZIONE HD DI SERIE
- ◆ **LOW WEAR AND MAINTENANCE**
MINIMA USURA E BASSA MANUTENZIONE
- ◆ **HARDNED PINS AND BUSHINGS WITH SPIROIL**
PERNI TEMPRATI E BOCCOLE RAGNATE

SW series		SW - 400	SW - 600	SW - 800	SW - 1000	SW - 1200
ATTACHMENT WEIGHT	kg	265	500	825	1450	2650
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3 - 5	5 - 8	8 - 14	14 - 21	21 - 30
Ø MAX SOFT WOOD	mm	500	700	900	1200	1400
Ø MAX HARD WOOD	mm	400	600	800	1000	1200
OPENING	mm	605	800	1000	1200	1850

WR SERIES

STUMP SHEAR
PINZA STRAPPA CEPPI
CROQUE SOUCHE
WURZELSCHEREN
PARTIDOR DE TRONCOS



- ◆ **FRAME IN HARDOX AND STRENX**
STRUTTURA IN HARDOX E STRENX
- ◆ **LOW WEAR AND MAINTENANCE**
MINIMA USURA E BASSA MANUTENZIONE
- ◆ **FIXED JAW INTERNAL GRIP**
GRIP INTERNO NELLA GANASCIA FISSA

WR series		WR 100	WR 200
ATTACHMENT WEIGHT	kg	1155	2150
EXCAVATOR WEIGHT	ton	13 - 20	20 - 35
OPENING	mm	1020	1450
FORCE	ton.	192	230



cohidrex
GLOBAL PARTS

www.cohidrex.com



☎ +34 628 130 845

✉ info@cohidrex.es

MADRID

Pol. Ind. La Raya • C/ Guadalquivir, 2
28816 Camarma de Esteruelas

Madrid

☎ +34 91 802 12 91

CÁCERES

Pol. Industrial Las Capellanías
C/ Alpargateros, 1

10005 Cáceres

☎ +34 927 230 834

LA CORUÑA

LT51 Workspace • Oficina 1A
La Telva 2 C, Pt. 1

15660 Cambre • La Coruña

☎ +34 666 572 640