





CMB

MAKE YOUR WORK EASY

DEMOLITION
RECYCLING
FORESTRY

MADE IN ITALY



FH SERIES

ROTATING PULVERIZER
FRANTUMATORE GIREVOLE
BROYEUR ROTATIF
DREHBARER PULVERISIERER
TRITURADOR GIRATORIO



FH series		FH 08 *	FH 11	FH 16	FH 21	FH 26	FH 35	FH 50	FH 80
ATTACHMENT WEIGHT	kg	650	1050	1750	2230	2850	3800	5000	8000
EXCAVATOR WEIGHT	ton	6 - 10	10 - 17	16 - 22	22 - 30	28 - 33	33 - 53	49 - 70	70 - 110
OPENING	mm	540	660	700	820	940	1000	1150	1530
F1	ton	75	145	210	240	300	315	400	550
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	YES	YES	YES	YES	YES



I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

CC SERIES

PRIMARY DEMOLITION CRUSHER
PINZA DA DEMOLIZIONE PRIMARIA
PINCE À BÉTON
ABBRUCHZANGE
PINZA DE DEMOLICIÓN



CC 03*

CC series		* CC03	CC05	CC10	CC15	CC20	CC25	CC40	* CC60
ATTACHMENT WEIGHT	kg	275	520	1040	1590	2080	2700	3750	6450
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3-5	6-9	10-15	16-21	22-28	29-35	36-49	63 - 85
OPENING	mm	1100	1290	1600	1920	2050	2170	2620	2920
F1	ton	77	100	120	185	300	320	430	660
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	OPT	YES	YES	YES	YES

FH SERIES

FIXED PULVERIZER
FRANTUMATORE FISSO
BROYEUR FIXE
STARRER PULVERISIERER
TRITURADOR FIJO



FF series		FF07	FF12	FF18	FF22	FF30	FF40
ATTACHMENT WEIGHT	kg	750	1250	1800	2180	3200	4200
EXCAVATOR WEIGHT	ton	8 - 12	11 - 18	18 - 25	21 - 30	33 - 45	41 - 50
OPENING	mm	1550	1800	2000	2200	2550	2800
BLADE	mm	120	195	195	195	195	300
F1	ton	110	170	185	215	310	380
SPEED VALVE		OPT	OPT	OPT	YES	YES	YES

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

CRE SERIES

HYDRAULIC SHEAR
CESOIA IDRAULICA
CISAILLE HYDRAULIQUE
SCHROTTSCHEREN
CIZALLA HIDRÁULICA



CRE series		CR50E	CR85E	CR120E	CR250E	CR330E
ATTACHMENT WEIGHT	kg	525	830	1250	2200	3350
EXCAVATOR WEIGHT (ARM)	ton	3 - 4	5 - 7	7 - 10	15 - 20	20 - 30
EXCAVATOR WEIGHT (BUCKET)	ton	5 - 8	8 - 12	12 - 16	18 - 28	28 - 38
OPENING	mm	350	410	455	490	570
F1	ton	40	55	68	110	140
SPEED VALVE		YES	YES	YES	YES	YES

CRE series		CR410E	CR520E	CR650E	CR800E	CR1000E
ATTACHMENT WEIGHT	kg	4350	5250	6500	8650	10500
EXCAVATOR WEIGHT (ARM)	ton	25 - 40	30 - 50	40 - 60	55 - 80	over 60
EXCAVATOR WEIGHT (BUCKET)	ton	33 - 45	38 - 55	50 - 70	70 - 110	over 85
OPENING	mm	685	710	830	890	1000
F1	ton	165	185	230	285 *	310
SPEED VALVE		YES	YES	YES	YES	YES



I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

CRR SERIES

RAIL CUTTER
SPACCABINARI
CASSE RAIL
SCHIENENKNACKER
CORTADORA DE RIELES





CRR series		CRR 20
ATTACHMENT WEIGHT	kg	2900
EXCAVATOR WEIGHT	ton	20 - 35
OPENING	mm	2250
F1	ton	350



SM SERIES

SORTING GRAB
PINZA SELEZIONATRICE
PINCE DE TRI
ABBRUCHGREIFER
PINZA DE SELECCIÓN



SM series		SM30	SM50	SM80	SM95	SM130	SM160	SM200	SM300	SM400
CAPACITY	lt	100	200	300	450	700	900	1100	1350	1600
ATTACHMENT WEIGHT	kg	270 A	380 A	510 A	970 A	1240 A	1570 A	1950 A	3000 A	4000 A
		A.R.	A.R.	570 B	1020 B	1300 B	1650 B	2080 B	3250 B	4100 B
EXCAVATOR WEIGHT	ton	2 - 5	4 - 6	5 - 10	9 - 16	15 - 22	17 - 28	24 - 35	35 - 50	46 - 65
OPENING	mm	1180	1300	1550	1850	2030	2170	2400	2600	2850
X	ton	2,3	2,5	3,5	4	7	9	8	10	14

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

FK SERIES

ROTATING PULVERIZER WITH KIT
FRANTUMATORE GIREVOLE CON KIT
BROYEUR ROTATIF AVEC KIT
MULTIPROZESSOREN
MULTIPROCESADOR



FK 40

FK series		FK 10	FK 16	FK 22	FK 30	FK 40
BODY WEIGHT	kg	875	1200	1350	1900	2250
EXCAVATOR WEIGHT	ton	10 - 17	17 - 24	23 - 35	32 - 44	45 - 55
SPEED VALVE		OPT	OPT	YES	YES	YES



FH kit		FH 10	FH 16	FH 22	FH 30	FH 40
KIT WIEGHT	kg	615	800	1180	1490	1720
TOTAL WEIGHT	kg	1490	2000	2530	3390	3970
OPENING	mm	550	670	750	900	1020
F1	ton	60	80	95	110	135



CR kit		CR 10	CR 16	CR 22	CR 30	CR 40
KIT WIEGHT	kg	665	850	1020	1490	1850
TOTAL WEIGHT	kg	1540	2050	2370	3390	4100
OPENING	mm	320	380	420	520	575
F1	ton	70	100	140	160	210



CC kit		CC 10	CC 16	CC 22	CC 30	CC 40
KIT WIEGHT	kg	725	900	1135	1490	2000
TOTAL WEIGHT	kg	1600	2100	2485	3390	4250
OPENING	mm	510	670	760	870	980
F1	ton	55	80	95	120	150



I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

MD SERIES

MULTI KIT PULVERIZER
DEMOLITORE MULTI KIT
PINCE MULTI KIT
MULTIPROZESSOREN
MULTIPROCESADOR



MD series		MD16	MD22	MD28	MD35
BODY WEIGHT	kg	980	1590	1950	2350
EXCAVATOR WEIGHT	ton	15 / 20	21 / 27	28 / 40	35 / 50
SPEED VALVE		YES	YES	YES	YES



CD kit		CD16	CD22	CD28	CD35
KIT WEIGHT	kg	640	700	1050	1230
TOTAL WEIGHT	kg	1620	2290	3000	3580
OPENING	mm	600	750	840	980
F1	ton	150	190	330	350



CF kit		CF16	CF22	CF28	CF35
KIT WEIGHT	kg	560	780	920	1120
TOTAL WEIGHT	kg	1540	2370	2870	3470
OPENING	mm	600	710	840	920
F1	ton	160	200	245	380



CR kit		CR16	CR22	CR28	CR35
KIT WEIGHT	kg	570	660	940	1140
TOTAL WEIGHT	kg	1550	2250	2890	3490
OPENING	mm	380	420	470	520
F1	ton	160	200	230	300



CC kit		CC16	CC22	CC28	CC35
KIT WEIGHT	kg	540	700	900	1100
TOTAL WEIGHT	kg	1520	2290	2850	3450
OPENING	mm	710	800	880	980
F1	ton	160	200	260	400

PE SERIES

POLYP-GRAB
POLIPO PER ROTTAMI
GRAPPIN À FERRAILLE
SCHIENENKNACKER
PULPOS PARA CHATARRA



PE series		PE 500	PE 600	PE 700	PE 850
CAPACITY	m ³	0,5	0,6	0,7	0,85
TINES	nr	4 - 5 - 6	4 - 5 - 6	4 - 5 - 6	4 - 5 - 6
ATTACHMENT WEIGHT	kg	1075-1210-1310	1090-1240-1400	1220-1360-1500	1640-1750-1980
EXCAVATOR WEIGHT	ton	18 - 22	20 - 28	22 - 30	22 - 30
OPENING	mm	1500	1535	1615	1680

BBC SERIES

LOADING CLAMSHELL BUCKETS
BENNA BIVALVE DA CARICO
BENNE PRENEUSE
ZWEISCHALENGRIFER
BIVALVAS




BBC series		BBC 48 300	BBC 48 400	BBC 48 500	BBC 53 330	BBC 53 600	BBC 53 800
CAPACITY	m ³	0,3	0,4	0,5	0,32	0,56	0,8
ATTACHMENT WEIGHT	kg	340	450	480	610	800	850
EXCAVATOR WEIGHT	ton	6 - 12	6 - 12	6 - 12	12 - 20	12 - 20	12 - 20
OPENING	mm	1200	1200	1200	1520	1520	1520

BBC series		BBC 53 1000	BBC 63 1300	BBC 63 1600	BBC 63 1800	BBC 70 2200	BBC 70 2500
CAPACITY	m ³	1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5
ATTACHMENT WEIGHT	kg	1130	1530	1600	1650	1900	2360
EXCAVATOR WEIGHT	ton	12 - 20	18 - 26	18 - 26	18 - 26	22 - 28	26 - 34
OPENING	mm	1520	1840	1840	1840	2100	2100

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

PW SERIES

DE-FORESTATION SHEAR
PINZA DA DEFORESTAZIONE
TETE D'ABATTAGE
BAUMSCHEREN
PINZA FORESTAL



PW series		PW - 250	PW - 350	PW - 450	PW - 550
ATTACHMENT WEIGHT (standard/multigrip)	Kg	780 / 880	1320 / 1470	2130 / 2280	2650 / 3000
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	07 - 15	14 - 25	22 - 30	28 - 35
Ø MAX SOFT WOOD	mm	320	400	500	600
Ø MAX HARD WOOD	mm	270	350	450	550
OPENING	mm	920	1065	1600	1600



SR SERIES

FOREST SORTING GRAPPLE
PINZA SELEZIONATRICE FORESTALE
PINCE DE TRI FORESTIER
FORST SORTIERGREIFER
PINZA CARGA-TRONCOS MULTIFUNCIONALES




SR series		SR80	SR130	SR150
ATTACHMENT WEIGHT (with rotator)	kg	800	1310	1540
ATTACHMENT WEIGHT (no rotator)	kg	610	1120	1320
EXCAVATOR WEIGHT	ton	10-15	13-22	18-30
Ø MIN	mm	80	100	120
OPENING	mm	1220	1350	2000


CW SERIES

DE-FORESTATION SHEAR
PINZA DA DEFORESTAZIONE
TETE D'ABATTAGE
BAUMSCHEREN
PINZA FORESTAL

CW SERIES



CW F SERIES



CW series		CW - 200	CW - 200 F	CW - 250	CW - 250 F
ATTACHMENT WEIGHT	kg	235	230	255	250
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	4 - 9	4 - 9	5 - 11	5 - 11
Ø MAX SOFT WOOD	mm	200	200	250	250
Ø MAX HARD WOOD	mm	130	130	180	180
OPENING	mm	900	900	900	900

PT SERIES

DE-FORESTATION SHEAR
PINZA FORESTALE
GRAPPIN À BOIS
HOLZGREIFER
PINZA CARGA TRONCOS



PT series		PT 018	PT 025	PT 032	PT 042	PT 062	PT 082	PT 130
CAPACITY	m ²	0,2	0,27	0,4	0,45	0,6	0,8	1,4
ATTACHMENT WEIGHT	kg	110	200	270	400	860	1180	2200
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3 - 5	4 - 7	7 - 10	10 - 14	14 - 18	18 - 22	22 - 30
OPENING	mm	1070	1525	1740	1995	2470	2710	3500

I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte di CMB SRL. The technical data may be changed without prior notice and without this implying any responsibility on the part of CMB SRL. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis et sans que cela engage la responsabilité de CMB SRL. Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso y sin que esto implique ninguna responsabilidad por parte de CMB SRL.

SW SERIES

WOOD SPLITTER
PINZA SPACCA TRONCHI
PINCE FENDEUSE
HOLZSPALTER
PARTIDOR DE TRONCOS




SW series		SW - 400	SW - 600	SW - 800	SW - 1000	SW - 1200
ATTACHMENT WEIGHT	kg	265	500	825	1450	2650
EXCAVATOR WEIGHT	ton	3 - 5	5 - 8	8 - 14	14 - 21	21 - 30
Ø MAX SOFT WOOD	mm	500	700	900	1200	1400
Ø MAX HARD WOOD	mm	400	600	800	1000	1200
OPENING	mm	605	800	1000	1200	1850

WR SERIES

STUMP SHEAR
PINZA STRAPPA CEPPI
CROQUE SOUCHE
WURZELSCHEREN
PARTIDOR DE TRONCOS



WR series		WR 100	WR 200
ATTACHMENT WEIGHT	kg	1100	2150
EXCAVATOR WEIGHT	ton	13 - 20	20 - 35
OPENING	mm	1020	1450
F1	ton.	192	230



cohidrex
www.cohidrex.com



☎ +34 628 130 845
✉ info@cohidrex.es

MADRID

Pol. Ind. La Raya • C/ Guadalquivir, 2
28816 Camarma de Esteruelas
Madrid
☎ +34 91 802 12 91

CÁCERES

Pol. Industrial Las Capellanías
C/ Alpargateros, 1
10005 Cáceres
☎ +34 927 230 834

LA CORUÑA

LT51 Workspace • Oficina 1A
La Telva 2 C, Pt. 1
15660 Cambre • La Coruña
☎ +34 666 572 640